



Моторная лодка Realcraft 470 Fish PRO



Минимальная комплектация

Компоновка Fish. Корпус из алюминиевомагниевого сплава с силовым набором, носовым и кормовым кокпитами и самоотливным рецессом.

Высота транца 510-L

Козырьки и панели RC Premium с закаленными стеклами

Подиум Fish PRO из алюминиевого листа Квинтет

Кормовой рыболовный подиум (площадки) из рифленого алюминиевого листа Квинтет

Носовая площадка для размещения лебедки или электромотора

Кормовой рыболовный подиум FISH PRO TL с аэрируемым лайвелом. Верх нескользящая фанера.

Оклейка внутренней поверхности бортов карпетом

Окраска консолей и кормового рундука черный муар

Оклейка бортов черной пленкой

Три кнехта (один на носу, два - на корме). Из

Бортовые огни (красный и зеленый)

Круговой белый огонь

Бардачок в пассажирской консоли

Комплект электрики

Неавтоматическая трюмная помпа

Бокс для аккумулятора до 65 Ач.

Стационарная площадка для эхолота на корме

Блоки плавучести

Рулевое управление

Штурвал

Подуключины

Пайолы (полы) кокпитов (влагостойкая фанера)

Полки вдоль бортов основного кокпита

Т-паз по всему периметру кокпита

цена 857 100 руб.





Технические характеристики

4670 мм Длина корпуса

1930 мм Ширина

70 л.с. Максимальная мощность двигателя

5120	Длина габаритная, мм
4670	Длина корпуса, мм
1930	Ширина габаритная, мм
от 288	Масса лодки, кг
3	Толщина обшивки днища, мм
14	Килеватость на транце, °
20.3	Килеватость на миделе, °
40	Килеватость на I шпангоуте, °
910	Высота борта, мм
500	Грузоподъемность, кг
5	Пассажировместимость, чел
L	Высота транца
40-60	Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.
70	Мощность ПЛМ макс., л.с.
консольные	Классификация













